

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

№ РОСС RU.32432.04БПЭ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистрационный № РОСС RU.32432.04БПЭ0.OC12.59752

Срок действия с 29.08.2024 по 28.08.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: рег. № РОСС RU.32432.04БПЭ0.OC12, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫЙ ОБЪЕКТ СЕРТИФИКАЦИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ: Строительные отделочные материалы и профили из древесно-полимерного композита (ДПК) для внутреннего и наружного применения различных цветов, размеров и покрытий: террасная система, ступени, система ограждения, заборная система, фасадная система, система стеновых панелей, универсальные профили, лаги и другие комплектующие элементы и профили. Торговые марки: POLIVAN GROUP и LENO. Серийный выпуск.

КОД ОКПД2

16.21.13, 22.23.19

Код ТН ВЭД ТС

3918900000, 3925908009,
3916909000, 3925901000, 7318190009, 7616999008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ZHEJIANG LAINUO BUILDING MATERIALS CO., LTD, Адрес: DONGYI NATURAL VILLAGE, WANGJIAZHAI VILLAGE, DONGHE TOWNSHIP, ZHUJI, ZHEJIANG, CHINA. Торговые марки: POLIVAN GROUP, LENO. Телефон: 8-800-1000-575, электронная почта: info@polivan.com

ЗАЯВИТЕЛЬ: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИВАН», Адрес: Россия, 690039, Приморский край, г. Владивосток ул. Русская, д. 19 в, оф. 802.2, ИНН: 2543154060, ОГРН: 1202500028103, телефон: 8 (800) 100-05-75, электронная почта: info@polivan.com

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ Р 59555-2021. Изделия профильные из древесно-полимерного композита, СТО 32105203-002-2021 ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ОСНОВАНИЕ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТА: Протокол испытаний (исследований) №54544-ПРГ/24, №54545-ПРГ/24 от 28.08.2024. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа
по сертификации


подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
«ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»

№ РОСС RU.32432.04БПЭ0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



**РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАКА
СООТВЕТСТВИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ**

Регистрационный № РОСС RU.32432.04БПЭ0.OC12.59752P

Срок действия с 29.08.2024 по 28.08.2027

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32432.04БПЭ0.OC12

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Россия, 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru

ВЫДАНО

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИВАН»

ИНН: 2543154060 ОГРН: 1202500028103

Адрес: Россия, 690039, Приморский край, г. Владивосток ул. Русская, д. 19 в, оф. 802.2

на основании сертификата соответствия № РОСС RU.32432.04БПЭ0.OC12.59752

**Настоящее разрешение предоставляет право применения
знака соответствия системы добровольной сертификации
«ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»:**

при маркировке продукции, при оказании работ (услуг), на бланках организации,
в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках,
выставочных стендах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет,
в соответствии с правилами применения знака соответствия
системы добровольной сертификации «ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ»



Руководитель органа
по сертификации


подпись

М.Ф. Аникин
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

А.Е. Алешина
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать состояние выполняемых работ в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ЭКОПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулоч

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

Августа 2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**(исследований)****№54544-ПРГ/24 от 28.08.2024**

1	Объект	Строительные отделочные материалы и профили из древесно-полимерного композита (ДПК) для внутреннего и наружного применения различных цветов, размеров и покрытий: террасная система, ступени, система ограждения, заборная система, фасадная система, система стеновых панелей, универсальные профили, лаги и другие комплектующие элементы и профили. Торговые марки: POLIVAN GROUP и LENO
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИВАН», Адрес: Россия, 690039, Приморский край, г. Владивосток ул. Русская, д. 19 в, оф. 802.2, ИНН: 2543154060, ОГРН: 1202500028103
3	Изготовитель	ZHEJIANG LAINUO BUILDING MATERIALS CO., LTD, адрес. DONGYI NATURAL VILLAGE, WANGJIAZHAI VILLAGE, DONGHE TOWNSHIP, ZHUJI, ZHEJIANG, CHINA. Торговые марки: POLIVAN GROUP, LENO. Телефон: 8-800-1000-575, электронная почта: info@polivan.com
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 54544 от 17 Июля 2024 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	18 Июля 2024 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	29 Июля 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	01 Августа 2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	СТО 32105203-002-2021 ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	2	3	4	5
1	Содержание свободного формальдегида, мкг/г, не более	75	14	ГОСТ 25617-2014
2	Выделение летучих химических веществ в водную среду, мг/дм ³ , не более: - метилакрилат - метилметакрилат - стирол - спирт метиловый - спирт бутиловый - фенол - ацетальдегид - винилацетат - толуол	0,05 0,02 0,25 0,02 0,2 0,5 0,05 0,2 0,2	0,007 0,007 0,0066 0,009 0,1 0,08 0,0005 0,09 0,01	MP 01.024-07 МУК 4.1.656-96 МУК 4.1.656-96 MP 01.024-07 MP 01.024-07 MP 01.024-07 МУК 4.1.752-99 MP 01.024-07 MP 2915-82 MP 01.024-07 МУК 4.1.1265-03
3	Содержание фенола, мг/м ³ , не более	0,003	не обнаружено	МУК 4.1.1271-03
4	Содержание диоктилфталата, мг/м ³ , не более	0,02	не обнаружено	МУК 4.1.3168-14
5	Содержание дибутилфталата, мг/м ³ , не более	не допускается	не обнаружено	МУК 4.1.3168-14
6	Содержание ацетона, мг/м ³ , не более	0,35	не обнаружено	МУК 4.1.600-96
7	Содержание винилацетата, мг/м ³ , не более	0,15	не обнаружено	MP 2915-82
8	Индекс токсичности, %, водная среда	70-120	81	ГОСТ 32075-2013
9	Содержание, мг/кг, не более: Бенз(а)пирен Ксилолы (ортомета-, пара) Мышьяк ОФУ Ртуть Свинец Свинец - ртуть Сернистые соединения (S) Элементарная сера	0,02 0,3 2,0 3000,0 2,1 32,0 20,0+1,0 160,0	не обнаружено не обнаружено не обнаружено 1232,4 не обнаружено 5,2 5,0+0 57,9	РД 52.18.286-91 ФР.1.31.2008.01725 МУ 31-11/05 ГОСТ 26490-85 ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-

п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	2	3	4	5
	Сероводород	0,4	0,07	05
	Серная кислота	160,0	34,2	ГОСТ 20851.3
	Стирол	0,1	не обнаружено	
	Формальдегид	7,0	не обнаружено	
	Хлористый калий	560,0	182,3	

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Строительные отделочные материалы и профили из древесно-полимерного композита (ДПК) для внутреннего и наружного применения различных цветов, размеров и покрытий: террасная система, ступени, система ограждения, заборная система, фасадная система, система стеновых панелей, универсальные профили, лаги и другие комплектующие элементы и профили. Торговые марки: POLIVAN GROUP и LENO, **выпускаемые** ZHEJIANG LAINUO BUILDING MATERIALS CO., LTD, адрес: DONGYI NATURAL VILLAGE, WANGJIAZHAI VILLAGE, DONGHE TOWNSHIP, ZHUJI, ZHEJIANG, CHINA. Торговые марки: POLIVAN GROUP и LENO. Телефон: 8-800-1000-575, электронная почта: info@polivan.com, **соответствуют** СТО 32105203-002-2021 ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ПРОДУКЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Исполнитель

Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок

Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2

Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории

ИЛ ООО «Прогресс»

А. М. Чернова

28 Августа 2024г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

(исследований)

№54545-ПРГ/24 от 28.08.2024

1	Объект	Строительные отделочные материалы и профили из древесно-полимерного композита (ДПК) для внутреннего и наружного применения различных цветов, размеров и покрытий: террасная система, ступени, система ограждения, заборная система, фасадная система, система стеновых панелей, универсальные профили, лаги и другие комплектующие элементы и профили. Торговые марки: POLIVAN GROUP и LENO
2	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИВАН», Адрес: Россия, 690039, Приморский край, г. Владивосток ул. Русская, д. 19 в, оф. 802.2, ИНН: 2543154060, ОГРН: 1202500028103
3	Изготовитель	ZHEJIANG LAINUO BUILDING MATERIALS CO., LTD, адрес. DONGYI NATURAL VILLAGE, WANGJIAZHAI VILLAGE, DONGHE TOWNSHIP, ZHUJI, ZHEJIANG, CHINA. Торговые марки: POLIVAN GROUP, LENO. Телефон: 8-800-1000-575, электронная почта: info@polivan.com
4	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 54545 от 17 Июля 2024 г.
5	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	18 Июля 2024 г.
6	Дата получения материала для исследований (анализа)	29 Июля 2024 г.
7	Дата проведения исследований (анализа)	01 Августа 2024 г.
8	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ГОСТ Р 59555-2021. Изделия профильные из древесно-полимерного композита
9	Результаты	Таблица №1

Таблица №1


п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Предельное отклонение, мм: - длина - ширина - высота (толщина) - функциональные размеры пазов - другие размеры	$\pm 5,0$ $\pm 1,0$ $\pm 1,0$ $\pm 0,3$ $\pm 1,0$	+1,0 +0,3 +0,1 0 0	ГОСТ Р 59555-2021
2	Плотность, кг/м ³ , не менее	1000	1368	ГОСТ 15139-69
3	Напряжение разрушения при изгибе, МПа, не менее	30	36,25	ГОСТ 4648
4	Прочность при растяжении, МПа, не менее	12	19,62	ГОСТ 11262
5	Водопоглощение за 24 ч, %, не более	2,0	1,46	ГОСТ Р 59555-2021
6	Набухание за 24 ч, %, не более	1,0	0,73	ГОСТ Р 59555-2021
7	Водопоглощение в кипящей воде за 2 ч, %, не более	5,0	2,55	ГОСТ Р 59555-2021
8	Набухание в кипящей воде за 2 ч. %, не более	2,0	0,81	ГОСТ Р 59555-2021
9	Твердость при вдавливании шарика, Н/мм ² , не менее	80	104	ГОСТ 4670
10	Ударная вязкость по Шарпи без надреза, кДж/м ² , не менее	4,0	5,1	ГОСТ 4647
11	Удельное сопротивление выдергиванию шурупов, Н/мм, не менее	130	149,58	ГОСТ 10637
12	Стойкость к удару (положительные результаты, теста), %, не менее	80	92	ГОСТ Р 59555-2021
13	Разрушающая нагрузка профильной доски при изгибе (расстояние между опорами — 400 мм), Н, не менее	2000	2897	ГОСТ 4648
14	Условная светостойкость — потеря цвета за 24 ч УФ излучения, не хуже	Ц2	Ц2	ГОСТ 21903
15	Циклические испытания на ускоренное старение. Потеря прочности при изгибе после циклических испытаний, %, не более	20	13	ГОСТ Р 59555-2021

Закключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Строительные отделочные материалы и профили из древесно-полимерного композита (ДПК) для внутреннего и наружного применения различных цветов, размеров и покрытий: террасная система, ступени, система ограждения, заборная система,

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №54545-ПРГ/24 от 28.08.2024
фасадная система, система стеновых панелей, универсальные профили, лаги и другие комплектующие
элементы и профили. Торговые марки: POLIVAN GROUP и LENO, **выпускаемые** ZHEJIANG LAINUO
BUILDING MATERIALS CO., LTD, адрес. DONGYI NATURAL VILLAGE, WANGJIAZHAI VILLAGE,
DONGHE TOWNSHIP, ZHUJI, ZHEJIANG, CHINA. Торговые марки: POLIVAN GROUP, LENO. Телефон:
8-800-1000-575, электронная почта: info@polivan.com, **соответствуют:** ГОСТ Р 59555-2021. Изделия
профильные из древесно-полимерного композита

Исполнитель

 Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной
лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.